



UWAGI.

1. Na rysunku podano wymagane po przebudowie przekroje ław i stóp fundamentowych.
- Przed przystąpieniem do realizacji zaprojektowanej przebudowy należy odkryć istniejące fundamenty, dokonać oceny stanu technicznego ław, przekroja ław oraz głębokości posadowienia.
- Ławy istniejące o przekroju mniejszym niż podano na rysunku oraz posadowione płycej niż wymagana głębokość posadowienia (1,2m poniżej terenu) należy podjąć w/w podanego szczególnego podziału fundamentów.
2. Ławy fundamentowe pod ściany monoprojektowane posadowić na podłożu ław istniejących.
3. Ławy oraz podłoga wykonane osiowo w stosunku do istniejących i projektowanych ścian przyziemia.
4. Przed przystąpieniem do podłoga czy poszerzenia istniejących fundamentów oraz do wykonania nowych fundamentów należy podkierować istniejące stopy nad przyziębem.
5. Roboty budowlane przy podkładaniu fundamentów prowadzić oddzielnymi dnami 1,0 - 1,5m. Prace prowadzić tak, aby poza odcięciem przeznaczonym do podłoga nie naruszyć naturalnej struktury podłoża gruntowego. (nie należy odkopywać istniejących fundamentów na całej ich długości)

BETON B25
STAL RB 500W, A - 0

PRACOWNIA PROJEKTOWA 33-300 Nowy Sącz	mgr inż. Barbara Wędrzyńska ul. Orzowska 161 tel/fax 018 443-42-76
OBIEKT: ADRES: PRZEDSKOLEI BIBLIOTEKI	PRZEBUDOWA ZEZNANNA KONSERWACJI DACHU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSKOLEI BIBLIOTEKI
STADIUM: TYTUŁ:	PROJEKT BUDOWLANY - KONSERWACJA
PROJEKTANT: SKALA	mgr inż. Barbara Wędrzyńska Barbara Wędrzyńska ul. Orzowska 161, 33-300 Nowy Sącz tel/fax 018 443-42-76 e-mail: b.wedrzyńska@wp.pl REG. W SĄDZIE GOSPODARSTWA KRAJOWYM W WARSZAWIE KRS 000000464822008 NIP 525-253-2533
SPRAWDZAJĄCY: IJK	mgr inż. Marcin Wędek mgr inż. Marcin Wędek ul. Orzowska 161, 33-300 Nowy Sącz tel/fax 018 443-42-76 e-mail: m.wedek@wp.pl REG. W SĄDZIE GOSPODARSTWA KRAJOWYM W WARSZAWIE KRS 000000464822008 NIP 525-253-2533